Polyvalent et Durable

- Un vaste assortiment d'applications pour l'intérieur et l'extérieur
- Facile à installer avec des outils courants
- Pratiquement sans entretien
- Stable aux UV / résiste au ternissement
- Garantie limitée à vie

DIMENSIONS™
TREILLIS EN PLASTIQUE

Ouvert. en carré, intimité, blanc

Depuis des dizaines d'années, on utilisait le treillis essentiellement pour constituer des jupes esthétiques autour des porches et des terrasses. Cependant, ces dernières années, constructeurs, architectes et propriétaires résidentiels ont découvert toute l'étonnante polyvalence des treillis.

Utilisez le treillis comme écran d'intimité, incorporez-le à votre conception de clôturage, ou essayez-le pour accentuer vos jardinières. Ajoutez du détail à un ouvrage à claire-voie, à un gazebo ou à une cuisine extérieur. Fameux également pour dissimuler ces choses avec lesquelles on doit vivre mais que l'on ne souhaite pas voir tout le temps, comme les entrées de ligne électrique, les poubelles ou les composteurs!

Les treillis en plastique Dimensions vous facilitent la tâche. Durables et robustes, ils ne pourriront pas, ne fendilleront pas, ne s'écailleront pas. Également offerts en une vaste gamme de couleurs et de styles. Regardez simplement autour de votre maison et de votre jardin, et laissez votre imagination suivre son cours! Vous trouvez sûrement plus d'un endroit où exploiter à merveille le treillis en plastique Dimensions!

Choisissez un treillis harmonisé à votre propre style.

DIMENSIONS™
TREILLIS EN PLASTIQUE

Classique
Ouvert. en losange

- Ouvert. de 2-3/4 po
- Modèle à la beauté intemporelle
- 4 pi x 8 pi, offert dans toutes les couleurs*
- 2 pi x 8 pi, offert en blanc seulement

* sauf le noir

Classique, ultraléger
Ouvert. en losange

- Ouvert. de 2-3/4 po
- Léger et économique
- 4 pi x 8 pi, offert dans toutes les couleurs
- 2 pi x 8 pi, offert en blanc seulement

Intimité
Ouvert. en losange

- Ouvert. de 1-1/16 po
- Lattes à maillage étroit procurant une plus grande intimité
- 4 pi x 8 pi, offert dans toutes les couleurs



Intimité
Ouvert. en carré

- Ouvert. de 1-3/4 po
- Lattes à maillage étroit à motifs en carré, alliant apparence moderne et intimité accrue
- 4 pi x 8 pi, offert en blanc seulement



Nouveau! Ouvert. en losange, classique, fini peinturable

- Ouvert. de 2-3/4 po
- Modèle à la beauté intemporelle
- 4 pi x 8 pi, offert avec fini prêt à peindre

Nouveau! Ouvert. en losange, intimité, fini peinturable

- Ouvert. de 1-1/16 po
- Lattes à maillage étroit procurant une plus grande intimité
- 4 pi x 8 pi, offerts avec fini prêt à peindre

Treillis Dimensions – options de couleur



New! Fini peinturable

REMARQUE: Les couleurs montrées ici sont reproduites par les encres de l'imprimeur et pourraient varier par rapport à celles des produits réels. Pour voir les couleurs des produits réels, rendez visite à votre distributeur Dimensions.

N'oubliez pas les moulures de recouvrement et les moulures intercalaires!

- Moulures de recouvrement et intercalaires faciles à installer qui conviennent à tous les panneaux de treillis
- Rehaussez l'apparence des treillis installés
- Offertes dans toutes les 12 couleurs et en fini peinturable pour un assortiment de couleur précis avec le treillis
- Longueur – 97 po

moulure de recouvrement

moulure intercalaire

Ouvert. en losange, classique, grès ferrugineux

Ouvert. en losange, intimité, noir



Ouvert. en carré, intimité, blanc

Ouvert. en losange, classique, argile

Ouvert. en losange, classique, noir

Ouvert. en losange, intimité, blanc

À quelles fins l'utiliserez-vous?

Consultez notre page Dimensions Pinterest : Vous y trouverez inspiration et idées créatives sur la façon d'utiliser les treillis pour vos projets intérieurs et extérieurs.

Ouvert. en losange, classique, blanc

Ouvert. en losange, classique, gris

Décoration intérieure

Laissez libre cours à votre créativité avec des écrans décoratifs, ou rehaussez mobilier et ébénisterie!

Jupes et écrans

Rehaussez terrasses, porches, patios ou rampes d'escalier.

Accents pour le jardin

Embellissez vos bordures de fleurs, jardinières ou clôturages périmétriques de jardin.

Espaces de séjour extérieurs

Constituez-vous un petit havre de paix extérieur avec un ouvrage en claire-voie à treillis en plastique, une tonnelle, un gazebo ou une pergola.

Enclos

Protégez les animaux familiers, ou dissimulez à la vue les aires inesthétiques, comme celles des climatiseurs ou des contenants à ordures.

Les treillis à fini peinturable en plastique vous permettent de personnaliser l'apparence de votre projet.

Ouvert. en losange, classique, peinturable

Conseils pour l'installation

Les treillis en plastique Dimensions peuvent être coupés et percés à l'aide d'outils standard. Utilisez des attaches inoxydables ou résistantes à la rouille pour préserver la beauté de votre projet. Pour une apparence de distinction, encadrez les panneaux avec des moulures de recouvrement en plastique, et raccordez-les ensemble au moyen de moulures intercalaires en plastique. Laissez toujours un jeu de 1/4 po entre le bord du panneau de treillis et le fond de la moulure pour permettre la dilatation et le retrait du panneau suivant les changements de température. Le treillis doit être fixé à une ossature ou une charpente autoportante. Suspendez le treillis à partir de la rangée d'attaches supérieure.



- Le long du haut, préforez des trous surdimensionnés tous les 60 cm (2 pi) à travers à la fois la moulure et le treillis, au moyen d'une mèche de 1/4 po, puis fixez l'ensemble avec des vis. Ne serrez pas à l'excès. Le long des côtés et du bas, préforez des trous surdimensionnés tous les 60 cm (2 pi) à travers la moulure seulement, et fixez la moulure avec des vis. Ne serrez pas à l'excès.
- N'installez pas le treillis à l'horizontale (à plat). Sans un support approprié, le treillis sera sujet à l'affaissement, à l'ondulation et à la rétention de la chaleur.
- Le treillis Dimensions est fait d'un matériau non poreux. Des revêtements tels que peintures et teintures n'adhèrent pas bien à sa surface.

Conseils pour peindre les treillis à fini peinturable

- Nettoyez la surface du treillis peinturable en plastique avec une solution d'eau chaude et de savon à vaisselle. Rincez, et laissez sécher.
- Appliquez deux (2) couches généreuses d'apprêt pour le plastique* sur toute la surface, tel qu'indiqué sur la boîte du produit. Laissez sécher entre les couches.
- Une fois la surface sèche, appliquez une mince couche d'une peinture en aérosol sur toute la surface, suivant le mode d'emploi du produit. Laissez sécher tel qu'indiqué. Appliquez une seconde couche de peinture en aérosol sur la surface entière de la feuille de treillis. Laissez sécher tel qu'indiqué.

* La peinture pour le plastique peut être utilisée sans apprêt, suivant le mode d'emploi du produit.

GARANTIE | LIMITÉE À VIE

Universal Consumer Products, Inc. offre une garantie limitée expresse pour les treillis Dimensions en plastique, à l'adresse DimensionsLattice.com/Warranty.

©2014 Universal Forest Products, Inc. Tous droits réservés. DimensionsDimensions est une marque de commerce de Universal Consumer Products, Inc. 7966_1/15